



WYKAZ UNIEWAŻNIONYCH / ZAWIESZONYCH LUB COFNIEŹTYCH CERTYFIKATÓW

| Lp. | Nazwa i typ wyrobu | Nazwa i adres posiadacza certyfikatu | Nr certyfikatu Data unieważnienia/zawieszenia/ cofnięcia/zakończenia certyfikacji |
|-----|--|--|---|
| 1 | Obudowa podporowo – osłona GLINIK 22/47-POz | Grupa Kapitałowa Glinik S. A. Zakład Maszyn Górniczych Glinik Spółka z o. o. 38 – 320 Gorlice; ul. Michalusa 1 | Certyfikat badania typu WE Nr KOMAG/04/MD/ST/1 Zawieszono 07.02.2008 r. |
| 2 | Zespół przesuwający MUFLON | SIGMA S.A. Barak 6, 21 - 002 Jastków | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/04/MD/2 Zawieszono 15.10.2010 r. |
| 3 | Obudowa zmechanizowana typu FAZOS-15/33-POz | Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ścianowych „FAZOS” S.A. ul. Zagórska 167, 42 - 600 Tarnowskie Góry | Certyfikat badania typu WE Nr KOMAG/04/MD/ST/3 Unieważniono 15.02.2013 r. |
| 4 | Pomocnicze urządzenie odstawy LPP-KAJMAN | SIGMA S.A. Barak 6, 21 - 002 Jastków | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/04/MD/6 Unieważniono 06.10.2010 r. |
| 5 | Belka transportowa samohamowna BTS-500 | SIGMA S.A. Barak 6, 21 - 002 Jastków | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/04/MD/7 Zawieszono 15.04.2012 r. |
| 6 | Trasa jezdna kolejek szynowych podwieszonych BOWA S-100 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „BOWA” Sp. z o.o. 44 - 210 Rybnik, ul. Pod Lasem 50 d | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/04/ST/8 Zawieszono 01.02.2012 r. |
| 7 | Zawór redukcyjny 1,6 MPa z samoregulacją ze sterownikiem, o średnicach: 200 mm, 150 mm, 100 mm, 80 mm i 50 mm; 1,6 MPa | Firma Produkcyjno – Handlowa SUPRA II Export – Import 44 – 300 Wodzisław Śl., ul. Brzozowa 20 | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/04/ST/10 Unieważniono 01.01.2015 r. |
| 8 | Zawór redukcyjny 2,5 MPa z samoregulacją ze sterownikiem, o średnicach: 200 mm, 150 mm, 100 mm, 80 mm i 50 mm; 2,5 MPa | Firma Produkcyjno – Handlowa SUPRA II Export – Import 44 – 300 Wodzisław Śl., ul. Brzozowa 20 | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/04/ST/11 Unieważniono 01.01.2015 r. |
| 9 | Zawór redukcyjny 4 MPa z samoregulacją ze sterownikiem, o średnicach: 200 mm, 150 mm, 100 mm, 80 mm i 50 mm; 4 MPa | Firma Produkcyjno – Handlowa SUPRA II Export – Import 44 – 300 Wodzisław Śl., ul. Brzozowa 20 | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/04/ST/12 Unieważniono 01.01.2015 r. |

| Lp. | Nazwa i typ wyrobu | Nazwa i adres posiadacza certyfikatu | Nr certyfikatu Data unieważnienia/zawieszenia/ cofnięcia/zakończenia certyfikacji |
|-----|---|---|--|
| 10 | Typoszereg rur stalowych przewodowych z kołnierzem luźnym, 1,6 MPa | Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe „PROMET” Spółka z o.o. ul. Robotnicza 13, 41 - 400 Mysłowice | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/04/20 Unieważniono 22.12.2006 r. |
| 11 | Typoszereg rur stalowych przewodowych z kołnierzem luźnym, 2,5 MPa | Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe „PROMET” Spółka z o.o. ul. Robotnicza 13, 41 - 400 Mysłowice | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/04/21 Unieważniono 22.12.2006 r. |
| 12 | Typoszereg rur stalowych przewodowych z kołnierzem luźnym, 5,0 MPa | Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe „PROMET” Spółka z o.o. ul. Robotnicza 13, 41 - 400 Mysłowice | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/04/22 Unieważniono 22.12.2006 r. |
| 13 | Typoszereg rur stalowych przewodowych z kołnierzem luźnym, 10 MPa | Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe „PROMET” Spółka z o.o. ul. Robotnicza 13, 41 - 400 Mysłowice | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/04/23 Unieważniono 22.12.2006 r. |
| 14 | Typoszereg rur stalowych przewodowych z kołnierzem luźnym, 1,6 MPa i 2,5 MPa | Przedsiębiorstwo Produkcji Przemysłowej „BUDOSTAL-4” S.A. ul. Roździeńskiego 7, 42 - 520 Dąbrowa Górnicza | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/04/24 Unieważniono 01.03.2008 r. |
| 15 | Typoszereg rur stalowych kołnierzowych do podsadzki hydraulicznej, 6,4 MPa i 10 MPa | Przedsiębiorstwo Produkcji Przemysłowej „BUDOSTAL-4” S.A. ul. Roździeńskiego 7, 42 - 520 Dąbrowa Górnicza | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/04/25 Unieważniono 15.12.2007 r. |
| 16 | Typoszereg rur stalowych przewodowych z kołnierzem luźnym, 19,6 MPa i 32 MPa | Przedsiębiorstwo Produkcji Przemysłowej „BUDOSTAL-4” S.A. ul. Roździeńskiego 7, 42 - 520 Dąbrowa Górnicza | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/04/26 Unieważniono 01.03.2008 r. |
| 17 | Typoszereg rur stalowych kołnierzowych do podsadzki hydraulicznej, 13 MPa | Przedsiębiorstwo Produkcji Przemysłowej „BUDOSTAL-4” S.A. ul. Roździeńskiego 7, 42 - 520 Dąbrowa Górnicza | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/04/27 Unieważniono 01.03.2008 r. |
| 18 | Klucz udarowy typ ATP 7560 PT-1Z z napędem pneumatycznym | Biuro Techniczno – Handlowe „Mechanizacja” Sp. z o.o. ul. Powstańców 17, 40 - 952 Katowice | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/04/MD/ST/28 Zawieszono 10.03.2017 r. na okres 2 lat |
| 19 | Klucz udarowy ATP 1011 EI-THZ z napędem pneumatycznym | Biuro Techniczno – Handlowe „Mechanizacja” Sp. z o.o. ul. Powstańców 17, 40 - 952 Katowice | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/04/MD/ST/29 Zawieszono 10.03.2017 r. na okres 2 lat |

| Lp. | Nazwa i typ wyrobu | Nazwa i adres posiadacza certyfikatu | Nr certyfikatu Data unieważnienia/zawieszenia/ cofnięcia/zakończenia certyfikacji |
|-----|--|---|--|
| 20 | Klucz udarowy typ ATP 1520 EI-TH(Z)z napędem pneumatycznym | Biuro Techniczno – Handlowe „Mechanizacja” Sp. z o.o. ul. Powstańców 17, 40 - 952 Katowice | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/04/MD/ST/30 Zawieszono 10.03.2017 r. na okres 2 lat |
| 21 | Skrzynka przekaźnikowa SBP | Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ELPRO-7 41 – 800 Zabrze, ul. 3-go Maja 91 | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/04/LVD/ST/32 Zawieszono 01.11.2011 r. |
| 22 | Czujnik położenia elementów metalowych CPM | Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ELPRO-7 41 – 800 Zabrze, ul. 3-go Maja 91 | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/04/LVD/ST/33 Zawieszono 01.11.2011 r. |
| 23 | Przetwornik położenia kąтового PPK | Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ELPRO-7 41 – 800 Zabrze, ul. 3-go Maja 91 | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/04/LVD/ST/34 Zawieszono 01.11.2011 r. |
| 24 | Przetwornik ciśnienia PCC | Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ELPRO-7 41 – 800 Zabrze, ul. 3-go Maja 91 | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/04/LVD/ST/35 Zawieszono 01.11.2011 r. |
| 25 | Obudowa zmechanizowana FAZOS-10/28-POz | Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ścianowych „FAZOS” S.A. ul. Zagórska 167, 42 - 600 Tarnowskie Góry | Certyfikat badania typu WE Nr KOMAG/04/MD/ST/41 Unieważniono 15.02.2013 r. |
| 26 | Obudowa zmechanizowana FAZOS-10/28-POz/BSN | Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ścianowych „FAZOS” S.A. ul. Zagórska 167, 42 - 600 Tarnowskie Góry | Certyfikat badania typu WE Nr KOMAG/04/MD/ST/42 Unieważniono 15.02.2013 r. |
| 27 | Obudowa skrzyżowań FAZOS-17/33 | Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ścianowych „FAZOS” S.A. ul. Zagórska 167, 42 - 600 Tarnowskie Góry | Certyfikat odpowiedności Nr KOMAG/04/ODPOW/43 Unieważniono 15.02.2013 r. |
| 28 | Lutnia wirowa VV-700 | SelmaG Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 12, 14 - 300 Morąg | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/05/MD/ATEX/ST/1 Unieważniono 15.03.2012 r. |
| 29 | Obudowa zmechanizowana FAZOS-15/31-POz/ESP-2 | Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ścianowych „FAZOS” S.A. ul. Zagórska 167, 42 - 600 Tarnowskie Góry | Certyfikat badania typu WE Nr KOMAG/05/MD/ST/2 Unieważniono 15.02.2013 r. |
| 30 | Obudowa zmechanizowana FAZOS-15/31-POz/BSN/ESP-2 | Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ścianowych „FAZOS” S.A. ul. Zagórska 167, 42 - 600 Tarnowskie Góry | Certyfikat badania typu WE Nr KOMAG/05/MD/ST/3 Unieważniono 15.02.2013 r. |

| Lp. | Nazwa i typ wyrobu | Nazwa i adres posiadacza certyfikatu | Nr certyfikatu Data unieważnienia/zawieszenia/ cofnięcia/zakończenia certyfikacji |
|-----|--|---|--|
| 31 | Siatka przepierzeniowa typu CASTOR-CA | Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Produkcyjne CASTOR ul. Ogrodowa15, 44 – 186 Gierałtowiec | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/05/4 Unieważniono 06.06.2008 r. |
| 32 | Zawór sterowany z napędem pneumatycznym typ ZP | KAZ Sp. z o.o. ul. Ks. Górka 42 a, 43 – 196 Mikołów | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/05/ATEX/6 Rozszerzenie Nr 2 Unieważniono 30.04.2010 r. |
| 33 | Obudowa zmechanizowana TAGOR-25/49-POz i TAGOR-25/49-POzS | Fabryka Maszyn i Urządzeń TAGOR S.A. ul. Hutnicza 5-9, 42 – 600 Tarnowskie Góry | Certyfikat odpowiedności Nr KOMAG/05/ODPOW/8 Unieważniono 01.05.2006 r. |
| 34 | Hydrauliczny wywrót wozów kopalnianych PAT-2 | PATENTUS Spółka Akcyjna 43 - 200 Pszczyna, ul. Bielska 46 | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/05/MD/ST/12 Zawieszono 15.07.2010 r. Certyfikacja zakończona 31.05.2017 r. |
| 35 | Zespół zapychaka, blokady hydraulicznej i mechanicznej | PATENTUS Spółka Akcyjna 43 – 200 Pszczyna ul. Bielska 46 | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/05/MD/ST/13 Zawieszono 15.05.2015 r. na okres 2 lat Certyfikacja zakończona 20.04.2017 r. |
| 36 | Obudowa podporowo – osłonowa GLINIK 13/29-POz | Grupa Kapitałowa Glinik S. A. Zakład Maszyn Górniczych Glinik Spółka z o. o. 38 - 320 Gorlice; ul. Michalusa 1 | Certyfikat badania typu WE KOMAG/05/MD/ST/15 Unieważniono 15.05.2007 r. |
| 37 | Typoszereg rur stalowych podsadzkowych z kołnierzem luźnym, typ B na ciśnienia 6,4 MPa i 10 MPa | Zakłady Produkcyjne B - D Witold Brodzik S. J. Zakład Pracy Chronionej ul. 11 Listopada 2/4, 42 - 400 Zawiercie | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/05/16 Zawieszono 31.05.2017 r. na okres 2 lat |
| 38 | Typoszereg rur stalowych podsadzkowych z kołnierzem luźnym, typ A (z nasadkami) na ciśnienie 6,4 MPa | Zakłady Produkcyjne B - D Witold Brodzik S. J. Zakład Pracy Chronionej ul. 11 Listopada 2/4, 42 - 400 Zawiercie | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/05/17 Zawieszono 31.05.2017 r. na okres 2 lat |
| 39 | Typoszereg rur stalowych przewodowych z kołnierzem luźnym, 1,6 MPa | Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo – Usługowe „PROMET” Spółka z o.o. ul. Robotnicza 13, 41 - 400 Mysłowice | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/05/19 Unieważniono 22.12.2006 r. |

| Lp. | Nazwa i typ wyrobu | Nazwa i adres posiadacza certyfikatu | Nr certyfikatu Data unieważnienia/zawieszenia/ cofnięcia/zakończenia certyfikacji |
|-----|---|---|--|
| 40 | Typoszereg rur stalowych przewodowych z kołnierzem luźnym; 2,5 MPa | Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe „PROMET” Spółka z o.o. ul. Robotnicza 13, 41 - 400 Mysłowice | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/05/20 wraz z Rozszerzeniem Nr 1 Unieważniono 22.12.2006 r. |
| 41 | Obudowa podporowo – osłonowa GLINIK 11/26-POz | Grupa Kapitałowa Glinik S. A. Zakład Maszyn Górniczych Glinik Spółka z o. o. 38 - 320 Gorlice; ul. Michalusa 1 | Certyfikat badania typu WE Nr KOMAG/05/MD/ST/26 Unieważniono 15.06.2007 r. |
| 42 | Obudowa zmechanizowana ZZM-22/45-POz | Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne Spółka Akcyjna 41 - 800 Zabrze; ul. 3-Maja 89 | Certyfikat badania typu WE Nr KOMAG/05/MD/ST/29 Certyfikacja zakończona 15.07.2016 r. |
| 43 | Pistolet zasilający typu GB do stojaków SHC | Ślusarstwo Produkcyjno – Usługowe ul. Pisarzowicka 3; 43 – 512 Janowice | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/05/MD/34 Unieważniono 01.09.2006 r. |
| 44 | Łańcuchy ogniowe górnicze 14×50 i 18×64 klasy B (klasy 1 wg DIN 22252:2001) | Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe ANIMA Plac Pokoju 1B/3, 44 - 253 Rybnik | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/05/ST/35 Unieważniono 01.03.2008 r. |
| 45 | Łańcuch ogniowy górniczy 14×50; 18×64; 19×64,5; 22×86; 24×86; 26×92; 30×108 i 34×126 klasy C (klasy 2 wg DIN 22252:2001) | Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe ANIMA Plac Pokoju 1B/3, 44 - 253 Rybnik | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/05/ST/36 Unieważniono 01.03.2008 r. |
| 46 | Łańcuchy ogniowe górnicze 26×92; 30×108 i 34×126 klasy PW-9 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe ANIMA Plac Pokoju 1B/3, 44 - 253 Rybnik | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/05/ST/37 Unieważniono 01.03.2008 r. |
| 47 | Łańcuchy ogniowe górnicze 14×50 i 18×64 klasy B (klasy 1 wg DIN 22252:2001) | Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe ANIMA Plac Pokoju 1B/3, 44 - 253 Rybnik | Certyfikat na znak B Nr KOMAG/05/B/38 Unieważniono 01.03.2008 r. |
| 48 | Łańcuchy ogniowe górnicze 14×50; 18×64; 19×64,5; 22×86; 24×86; 26×92; 30×108 i 34×126 klasy C (klasy 2 wg DIN 22252:2001) | Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe ANIMA Plac Pokoju 1B/3, 44 - 253 Rybnik | Certyfikat na znak B Nr KOMAG/05/B/39 Unieważniono 01.03.2008 r. |
| 49 | Łańcuchy ogniowe górnicze 26×92; 30×108 i 34×126 klasy PW-9 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe ANIMA Plac Pokoju 1B/3, 44 - 253 Rybnik | Certyfikat na znak B Nr KOMAG/05/B/40 Unieważniono 01.03.2008 r. |

| Lp. | Nazwa i typ wyrobu | Nazwa i adres posiadacza certyfikatu | Nr certyfikatu Data unieważnienia/zawieszenia/ cofnięcia/zakończenia certyfikacji |
|-----|--|---|---|
| 50 | Obudowa podporowo – osłonowa GLINIK 17/37-POz | Grupa Kapitałowa Glinik S. A. Zakład Maszyn Górniczych Glinik Spółka z o. o. 38 - 320 Gorlice; ul. Michalusa 1 | Certyfikat badania typu WE Nr KOMAG/05/MD/ST/44 Zawieszono 01.04.2011 r. Przywrócono ważność 15.03.2012 r. |
| 51 | Wózek hamulcowy mechaniczny WHM „TUKAN” | SIGMA S.A. Barak 6, 21 - 002 Jastków | Certyfikat badania typu WE Nr KOMAG/05/MD/ST/47 Zawieszono 15.04.2012 r. |
| 52 | Obudowa podporowo – osłonowa GLINIK 22/45-POz | Grupa Kapitałowa Glinik S. A. Zakład Maszyn Górniczych Glinik Spółka z o. o. 38 - 320 Gorlice; ul. Michalusa 1 | Certyfikat badania typu WE Nr KOMAG/05/MD/ST/53 Unieważniono 15.09.2007 r. |
| 53 | Zakrętek hydrauliczny obrotowo-udarowy ZHU-600 | METAR Sp. z o.o. ul. Gaudiego 12, 44 – 109 Gliwice | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/05/MD/ATEX/ST/66 Unieważniono 08.02.2007 r. |
| 54 | Górnicza wiertarka DD 501 MaxX | Biuro Techniczno Handlowe „Mechanizacja” Sp. z o.o. ul. Powstańców 17, 40 - 952 Katowice | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/05/MD/ATEX/ST/72 Zawieszono 10.03.2017 r. na okres 2 lat |
| 55 | Obudowa ścianowa zmechanizowana JZR-12/35-POz i JZR-12/35-POz/BSN w odmianach WI, WII, WIII oraz WIV | Jastrzębskie Zakłady Remontowe Spółka z o.o. 44 – 268 Jastrzębie Zdrój, ul. Węglowa 4 | Certyfikat badania typu WE Nr KOMAG/05/MD/ST/86 Unieważniono 01.05.2014 r. |
| 56 | Typoszereg rur stalowych podsadzkowych z kołnierzem luźnym, 6,4 MPa i 10 MPa | Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo – Usługowe „PROMET” Spółka z o.o. ul. Robotnicza 13, 41 - 400 Mysłowice | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/05/90 Unieważniono 22.12.2006 r. |
| 57 | Obudowa podporowo – osłonowa GLINIK 12/27-POz | Grupa Kapitałowa Glinik S. A. Zakład Maszyn Górniczych Glinik Spółka z o. o. 38 - 320 Gorlice; ul. Michalusa 1 | Certyfikat badania typu WE Nr KOMAG/05/MD/ST/91 Zawieszono 01.04.2011 r. Przywrócono ważność 15.03.2012 r. |
| 58 | Obudowa ścianowa zmechanizowana BW-20/36 OzMR2 wielkość 1 | Becker Warkop Spółka z o. o. 44-266 Świerklany; ul. Przemysłowa 11 | Certyfikat badania typu WE Nr KOMAG/05/MD/ST/94 Certyfikacja zakończona 31.10.2016 r. |
| 59 | Zestaw zasilający 1-odpływowy typu ZZ10 | Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ELPRO-7 ul. Ziemska 1, 41 - 800 Zabrze | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/05/LVD/ST/107 Zawieszono 01.11.2011 r. |

| Lp. | Nazwa i typ wyrobu | Nazwa i adres posiadacza certyfikatu | Nr certyfikatu Data unieważnienia/zawieszenia/ cofnięcia/zakończenia certyfikacji |
|-----|--|--|---|
| 60 | Zestaw zasilający 3-odpływowy typu ZZ30 | Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ELPRO-7 ul. Ziemska 1, 41 - 800 Zabrze | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/05/LVD/ST/108 Zawieszono 01.11.2011 r. |
| 61 | Obudowa podporowo – osłonowa GLINIK 17/37-POzA | Grupa Kapitałowa Glinik S. A. Zakład Maszyn Górniczych Glinik Spółka z o. o. 38 – 320 Gorlice; ul. Michalusa 1 | Certyfikat badania typu WE Nr KOMAG/05/MD/ST/110 wraz z Rozszerzeniem Nr 1 Zawieszono 01.04.2011 r. Przywrócono ważność 15.03.2012 r. |
| 62 | Okładziny stalowe profilowane jednofaliste „TEXTIL” (L = 750 mm, L = 1000 mm, L = 1200 mm) | Juwenia Textil Sp. z o.o. Aleja Jana Łyska 3; 43 - 400 Cieszyn | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/05/123 Zawieszono 23.02.2009 r. Certyfikacja zakończona 30.11.2016 r. |
| 63 | Stopa podporowa typu SPT-L, SPT-C | Juwenia Textil Sp. z o.o. Aleja Jana Łyska 3; 43 - 400 Cieszyn | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/05/125 Certyfikacja zakończona 30.11.2016 r. |
| 64 | Strzemiona obudowy chodnikowej, typ N/W – M27 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe „ORMET” Aleksandra Szczepanek 44 – 270, Rybnik, ul. B. Śmiałego 13 | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/05/126 Zawieszono 01.10.2011 r. |
| 65 | Trasa dwułańcuchowa przenośnika zgrzeblowego z łańcuchem 14×50 klasy B i C | Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe „PERFOPOL” Sp. z o. o. Zakład Pracy Chronionej ul. Radomska 76, 27 – 200 Starachowice | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/05/136 wraz z Rozszerzeniem Nr 1 Zawieszono 01.11.2011 r. |
| 66 | Trasa dwułańcuchowa i trójłańcuchowa przenośnika zgrzeblowego z łańcuchem 18×64 klasy B i C | Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe „PERFOPOL” Sp. z o. o. Zakład Pracy Chronionej ul. Radomska 76, 27 – 200 Starachowice | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/05/137 wraz z Rozszerzeniem Nr 1 Zawieszono 01.11.2011 r. |
| 67 | Przenośnik zgrzeblowy podścianowy najazdowy typu BW-850/UPP-1200 | Becker Warkop Spółka z o. o. ul. Przemysłowa 11, 44-266 Świerklany | Certyfikat odpowiedności Nr KOMAG/05/ODPOW/144 Unieważniono 01.02.2013 r. |
| 68 | Przenośnik zgrzeblowy ZT 750 | Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. ul. Księdza Walentego 6 44 – 264 Jankowice | Certyfikat odpowiedności Nr KOMAG/05/ODPOW/146 Unieważniono 03.01.2007 r. |
| 69 | Kruszarka dynamiczna ZTK 800-1200 | Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. ul. Księdza Walentego 6 44 – 264 Jankowice | Certyfikat odpowiedności Nr KOMAG/05/ODPOW/147 Unieważniono 03.01.2007 r. |

| Lp. | Nazwa i typ wyrobu | Nazwa i adres posiadacza certyfikatu | Nr certyfikatu Data unieważnienia/zawieszenia/ cofnięcia/zakończenia certyfikacji |
|-----|--|--|---|
| 70 | Dozownik taśmowy typu ZRS D | Zakład Remontowo-Serwisowy Spółka z o. o. ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 2, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/05/MD/ATEX/ST/148 Unieważniono 01.03.2009 r. |
| 71 | Obudowa podporowo – osłonowa typu GLINIK 21/45-POz | Grupa Kapitałowa Glinik S. A. Zakład Maszyn Górniczych Glinik Spółka z o. o. 38 – 320 Gorlice; ul. Michalusa 1 | Certyfikat badania typu WE Nr KOMAG/05/MD/ST/150 Zawieszono 01.03.2007 r. |
| 72 | Siatki okładzinowe zgrzewane zaczepowe ciężkie typu Z (odmiana 7,2) | „WAR – BO” Sp. z o.o. Bogdanka; 21 – 013 Puchaczów | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/05/152 Zawieszono 01.12.2014 r. na okres 2 lat Certyfikacja cofnięta 15.12.2016 r. |
| 73 | Kolejka spągowa zębata spalinowa typu KSZS-650/900/130 | Becker Warkop Spółka z o. o. ul. Przemysłowa 11, 44-266 Świerklany | Certyfikat badania typu WE Nr KOMAG/05/MD/ATEX/ST/156 Unieważniono 15.04.2013 r. |
| 74 | Wózek hamulcowy typu PIOMA WHN-48 | Fabryka Maszyn Górniczych „PIOMA” S. A. 97 – 300 Piotrków Trybunalski, ul. R. Dmowskiego 38 | Certyfikat badania typu WE Nr KOMAG/05/MD/ST/158 Unieważniono 10.12.2013 r. |
| 75 | Stojak hydrauliczny dwuteleskopowy typu 250 w odmianach BG-667A i BG-667B | „EKO-BIS” B.G. Spółka z o.o. ul. Rymera 19; 44-270 Rybnik | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/05/ST/163 Certyfikacja zakończona 30.11.2016 r. |
| 76 | Strzemiona obudowy chodnikowej; kabłąkowe N/W-M27 (TH21) oraz ze śrubami hako- wymi: normalne, wydłużone, wydłużone i poszerzone | Zakład Produkcyjno – Handlowy „Budostal-4” Sp. z o.o. ul. Roździeńskiego 7, 42 – 520 Dąbrowa Górnicza | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/05/165 Unieważniono 19.09.2006 r. |
| 77 | Strzemiona obudowy chodnikowej; kabłąkowe N/W-M27 (TH21) oraz ze śrubami hako- wymi: normalne, wydłużone, wydłużone i poszerzone | Zakład Produkcyjno – Handlowy „Budostal-4” Sp. z o.o. ul. Roździeńskiego 7, 42 – 520 Dąbrowa Górnicza | Certyfikat na znak B Nr KOMAG/05/B/167 Unieważniono 19.09.2006 r. |
| 78 | Obudowa zmechanizowana typu FAZOS-11/27-POz | Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ścianowych „FAZOS” S.A. ul. Zagórska 167, 42 - 600 Tarnowskie Góry | Certyfikat badania typu WE Nr KOMAG/05/MD/ST/190 Unieważniono 15.02.2013 r. |
| 79 | Obudowa zmechanizowana typu FAZOS-11/27-POz/BSN | Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ścianowych „FAZOS” S.A. ul. Zagórska 167, 42 - 600 Tarnowskie Góry | Certyfikat badania typu WE Nr KOMAG/05/MD/ST/191 Unieważniono 15.02.2013 r. |
| 80 | Górnice rurociągi szybkoskrętne 32 MPa i 40 MPa | „METAL – BIT” Sp. z o.o. ul. Nad Potokiem 7 A; 30 – 199 Rzęska | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/05/208 Zawieszono 01.02.2009 r. |

| Lp. | Nazwa i typ wyrobu | Nazwa i adres posiadacza certyfikatu | Nr certyfikatu Data unieważnienia/zawieszenia/ cofnięcia/zakończenia certyfikacji |
|-----|---|--|--|
| 81 | Obudowa podporowo – osłonowa typu GLINIK 24/50-POz | Grupa Kapitałowa Glinik S. A. Zakład Maszyn Górniczych Glinik Spółka z o. o. 38 – 320 Gorlice; ul. Michalusa 1 | Certyfikat badania typu WE Nr KOMAG/05/MD/ST/215 Unieważniono 15.04.2007 r. |
| 82 | Typoszereg rur stalowych przewodowych z kołnierzem luźnym; 40 MPa | Przedsiębiorstwo Produkcji Przemysłowej „BUDOSTAL-4” S. A. ul. Roździeńskiego 7, 42 - 520 Dąbrowa Górnicza | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/05/219 Unieważniono 01.03.2008 r. |
| 83 | Typoszereg rur stalowych przewodowych z kołnierzem luźnym; 4 MPa | Przedsiębiorstwo Produkcji Przemysłowej „BUDOSTAL-4” S. A. ul. Roździeńskiego 7, 42 - 520 Dąbrowa Górnicza | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/05/220 wraz z Rozszerzeniem Nr 1 Unieważniono 1.12.2011 r. |
| 84 | Kolejka spągowa zębata spalinowa typu KSZS-650/900/80 | Becker Warkop Spółka z o. o. 44-266 Świerklany; ul. Przemysłowa 11 | Certyfikat badania typu WE Nr KOMAG/05/MD/ATEX/ST/225 Unieważniono 15.04.2013 r. |
| 85 | Obudowa skrzyżowania typu OSK-SIGMA/II | SIGMA S. A. 21 – 002 Jastków, Barak 6 | Certyfikat badania typu WE Nr KOMAG/06/MD/ST/6 Zawieszono 15.10.2010 r. |
| 86 | Ciągnik spalinowy podwieszony typu PIOMA CSP3, PIOMA CSP4, PIOMA CSP5 | Fabryka Maszyn Górniczych „PIOMA” S. A. 97 – 300 Piotrków Trybunalski, ul. R. Dmowskiego 38 | Certyfikat badania typu WE Nr KOMAG/06/MD/ATEX/8 Unieważniono 10.12.2013 r. |
| 87 | Spalinowa kolej zębata – zespół ciągnikowy z podwójnym systemem napędowym typ SKZ-81 | Rybnicka Fabryka Maszyn „RYFAMA” S. A. 44 – 200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 39 | Certyfikat badania typu WE Nr KOMAG/06/MD/ATEX/ST/10 Unieważniono 16.08.2012 r. |
| 88 | Obudowa zmechanizowana typu JZR-08/26-POz wielkość WI i WII | Jastrzębskie Zakłady Remontowe Spółka z o.o. 44 – 268 Jastrzębie Zdrój, ul. Węglowa 4 | Certyfikat badania typu WE KOMAG/06/MD/ST/14 Certyfikacja zakończona 29.04.2016 r. |
| 89 | Piła brzeszczotowa z napędem pneumatycznym, typ RS 60/P | Biuro Techniczno Handlowe „Mechanizacja” Sp. z o.o. 40 – 952 Katowice, ul. Powstańców 17 | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/06/MD/ATEX/ST/19 Zawieszono 10.03.2017 r. na okres 2 lat |
| 90 | Rury okołnierzowane na ciśnienie robocze 1,6 MPa | „WAR – BO” Sp. z o. o. Bogdanka, 21 – 013 Puchaczów | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/06/34 Unieważniono 01.04.2015 r. |
| 91 | Typoszereg rur stalowych kołnierzowych do podsadzki hydraulicznej 6,4 MPa, 13 MPa | Przedsiębiorstwo Produkcji Przemysłowej „Budostal-4” S. A. 42 – 520 Dąbrowa Górnicza, ul. Roździeńskiego 7 | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/06/38 Unieważniono 15.12.2007 r. |

| Lp. | Nazwa i typ wyrobu | Nazwa i adres posiadacza certyfikatu | Nr certyfikatu Data unieważnienia/zawieszenia/ cofnięcia/zakończenia certyfikacji |
|-----|---|---|---|
| 90 | Obudowa podporowo – osłonowa typu GLINIK 25/47-POz (2×2827 kN) | Grupa Kapitałowa Glinik S. A. Zakład Maszyn Górniczych Glinik Spółka z o. o. 38 – 320 Gorlice; ul. Michalusa 1 | Certyfikat badania typu WE Nr KOMAG/06/MD/ST/40 Unieważniono 15.04.2007 r. |
| 92 | Obudowa podporowo – osłonowa typu GLINIK 26/50-POz (2×2827 kN) | Grupa Kapitałowa Glinik S. A. Zakład Maszyn Górniczych Glinik Spółka z o. o. 38 – 320 Gorlice; ul. Michalusa 1 | Certyfikat badania typu WE Nr KOMAG/06/MD/ST/41 Unieważniono 15.04.2007 r. |
| 93 | Obudowa podporowo – osłonowa typu GLINIK 25/47-POz (4×1970 kN) | Grupa Kapitałowa Glinik S. A. Zakład Maszyn Górniczych Glinik Spółka z o. o. 38 – 320 Gorlice; ul. Michalusa 1 | Certyfikat badania typu WE Nr KOMAG/06/MD/ST/42 Unieważniono 15.04.2007 r. |
| 94 | Rury kołnierzowe stalowe na nominalne ciśnienie pracy 2,5 MPa | SAG II Spółka z o.o. Wytwórnia Urządzeń Mechanicznych 40 – 432 Katowice, ul. Szopienicka 58A | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/06/46 Zawieszono 01.06.2011 r. |
| 95 | Obudowa zmechanizowana typu GLINIK 21/45-POz (2×5215 kN) | Grupa Kapitałowa Glinik S. A. Zakład Maszyn Górniczych Glinik Spółka z o. o. 38 – 320 Gorlice; ul. Michalusa 1 | Certyfikat badania typu WE Nr KOMAG/06/MD/ST/60 Unieważniono 15.06.2007 r. |
| 96 | Obudowa zmechanizowana typu GLINIK 21/45-POz (2×5215 kN) – sekcja chodnikowa | Grupa Kapitałowa Glinik S. A. Zakład Maszyn Górniczych Glinik Spółka z o. o. 38 – 320 Gorlice; ul. Michalusa 1 | Certyfikat badania typu WE Nr KOMAG/06/MD/ST/62 Unieważniono 15.06.2007 r. |
| 97 | Rury stalowe kołnierzowe bez szwu, o nominalnym ciśnieniu pracy 36 MPa | Zakłady Produkcyjne B - D Witold Brodzik Spółka Jawna Zakład Pracy Chronionej ul. 11 Listopada 2/4, 42 - 400 Zawiercie | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/06/63 Zawieszono 31.05.2017 r. na okres 2 lat |
| 98 | Kombajn ścianowy typu KSW-880E/3,3 kV | Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne Spółka Akcyjna ul. 3 Maja 89, 41 – 800 Zabrze | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/06/MD/ATEX/ST/66 Certyfikacja zakończona 20.05.2016 r. |
| 99 | Wciągnik dźwigniowy typoszereg TM – LB – OP | PAMIREX Consulting <i>siedziba:</i> 44 – 217 Rybnik, ul. Żołędziowa 73 <i>biuro:</i> 44 – 280 Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 67 | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/06/ATEX/68 Zawieszono 15.05.2017 r. na okres 2 lat |
| 100 | Wciągnik łańcuchowy typoszereg TM – B – OP | PAMIREX Consulting <i>siedziba:</i> 44 – 217 Rybnik, ul. Żołędziowa 73 <i>biuro:</i> 44 – 280 Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 67 | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/06/ATEX/69 Zawieszono 15.05.2017 r. na okres 2 lat |

| Lp. | Nazwa i typ wyrobu | Nazwa i adres posiadacza certyfikatu | Nr certyfikatu Data unieważnienia/zawieszenia/ cofnięcia/zakończenia certyfikacji |
|-----|--|--|---|
| 101 | Rozpory stabilizacyjne dwustronnego działania nieregulowane W-r.k. V36/V32 ($L \leq 1,2$ m) | „WAR – BO” Sp. z o. o. Bogdanka; 21 – 013 Puchaczów | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/06/72 Unieważniono 15.04.2015 r. |
| 102 | Rozpory stabilizacyjne dwustronnego działania nieregulowane W-r.k. V36/V32 ($1,2 \text{ m} < L \leq 1,5$ m) | „WAR – BO” Sp. z o. o. Bogdanka; 21 – 013 Puchaczów | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/06/73 Unieważniono 15.04.2015 r. |
| 103 | Typoszereg rur stalowych podsadzkowych kołnierzowych o ciśnieniu roboczym 10 MPa | CASTOLIN Sp. z o. o. ul. Robotnicza 2; 44 – 100 Gliwice | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/06/83 Zawieszono 01.05.2011 r. |
| 104 | Urządzenie odpylające typu DCU-600C/260÷320 | SelmaG Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 12; 14 – 300 Morąg | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/06/MD/ATEX/ST/94 Unieważniono 15.03.2012 r. |
| 105 | Typoszereg rur stalowych przewodowych z kołnierzem luźnym, o nominalnym ciśnieniu pracy do 40 MPa | Przedsiębiorstwo Produkcji Przemysłowej „Budostal-4” S. A. 42 – 520 Dąbrowa Górnicza, ul. Roździeńskiego 7 | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/06/98 Unieważniono 01.03.2008 r. |
| 106 | Kolejka spągowa zębata spalinowa typu KSZS-650/900/80S | Becker Warkop Spółka z o.o. 44 – 266 Świerklany, ul. Przemysłowa 11 | Certyfikat badania typu WE Nr KOMAG/06/MD/ATEX/ST/102 Unieważniono 15.04.2013 r. |
| 107 | Obudowa podporowo – osłonowa typu GLINIK 20/45-POz | Grupa Kapitałowa Glinik S. A. Zakład Maszyn Górniczych Glinik Spółka z o. o. 38 – 320 Gorlice; ul. Michalusa 1 | Certyfikat badania typu WE Nr KOMAG/06/MD/ST/108 Zawieszono 01.04.2011 r. Przywrócono ważność 15.03.2012 r. |
| 108 | Obudowa zmechanizowana typu BW-24/46-POz | Becker Warkop Spółka z o.o. 44 – 266 Świerklany, ul. Przemysłowa 11 | Certyfikat badania typu WE Nr KOMAG/06/MD/ST/113 Certyfikacja zakończona 31.07.2016 r. |
| 109 | Typoszereg rur stalowych przewodowych z kołnierzem luźnym, o nominalnym ciśnieniu pracy do 40 MPa | Przedsiębiorstwo Produkcji Przemysłowej „Budostal-4” S. A. 42 – 520 Dąbrowa Górnicza, ul. Roździeńskiego 7 | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/06/129 wraz z Rozszerzeniem Nr 1 Unieważniono 01.12.2011 r. |
| 110 | Szynowy wóz hamowania awaryjnego typu SWHA | PATENTUS Spółka Akcyjna 43 – 200 Pszczyna, ul. Górnośląska 11 | Certyfikat badania typu WE Nr KOMAG/06/MD/ST/142 Zawieszono 15.05.2015 r. na okres 2 lat Certyfikacja zakończona 20.04.2017 r. |

| Lp. | Nazwa i typ wyrobu | Nazwa i adres posiadacza certyfikatu | Nr certyfikatu Data unieważnienia/zawieszenia/ cofnięcia/zakończenia certyfikacji |
|-----|--|--|---|
| 111 | Kolejka spągowa typu KS-650/900/63/100 | Becker Warkop Spółka z o. o. 44 – 266 Świerklany, ul. Przemysłowa 11 | Certyfikat badania typu WE Nr KOMAG/06/MD/ATEX/ST/153 Unieważniono 15.04.2013 r. |
| 112 | Rozpory międzydrzwiowe WRG-25 odmiana średnia (S) WRG-29 odmiana średnia (S) | Przedsiębiorstwo Produkcji Przemysłowej „BUDOSTAL-4” S. A. 42 – 520 Dąbrowa Górnicza, ul. Roździeńskiego 7 | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/06/ST/187 wraz z Rozszerzeniem Nr 1 Unieważniono 01.12.2011 r. |
| 113 | Rozpory międzydrzwiowe WRG-25 odmiana średnia (S) WRG-29 odmiana średnia (S) | Przedsiębiorstwo Produkcji Przemysłowej „BUDOSTAL-4” S. A. 42 – 520 Dąbrowa Górnicza, ul. Roździeńskiego 7 | Certyfikat na znak B Nr KOMAG/06/B/188 wraz z Rozszerzeniem Nr 1 Unieważniono 01.12.2011 r. |
| 114 | Strzemiona do obudowy chodnikowej kabłąkowe N/W-M27 (TH21) oraz ze śrubami hako- wymi: normalne, wydłużone, wydłużone i poszerzone | Przedsiębiorstwo Produkcji Przemysłowej „BUDOSTAL-4” S. A. 42 – 520 Dąbrowa Górnicza, ul. Roździeńskiego 7 | Certyfikat na znak B Nr KOMAG/06/B/207 Unieważniono 01.12.2011 r. |
| 115 | Typoszereg rur stalowych przewodowych z kołnierzem luźnym, ciśnienie pracy 1,6 MPa lub 2,5 MPa | Przedsiębiorstwo Produkcji Przemysłowej „BUDOSTAL-4” S. A. 42 – 520 Dąbrowa Górnicza, ul. Roździeńskiego 7 | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/06/208 wraz z Rozszerzeniami Nr 1 i Nr 2 Unieważniono 01.12.2011 r. |
| 116 | Lokomotywa spalinowa spągowa PIOMA DRL 650 | Fabryka Maszyn Górniczych „PIOMA“ S.A. 97 – 300 Piotrków Trybunalski, ul. R. Dmowskiego 38 | Certyfikat badania typu WE Nr KOMAG/06/MD/ATEX/ST/213 Unieważniono 10.12.2013 r. |
| 117 | Strzemiona do obudowy chodnikowej kabłąkowe N/W-M27 (TH21) oraz ze śrubami hakowy- mi: normalne, wydłużone, wydłużone i poszerzone | Przedsiębiorstwo Produkcji Przemysłowej „BUDOSTAL-4” S. A. 42 – 520 Dąbrowa Górnicza, ul. Roździeńskiego 7 | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/06/219 Unieważniono 01.12.2011 r. |
| 118 | Lutnie wentylacyjne metalowe kołnierzowe wzmocnione ocynkowane typu 01/KOW/K | P.P.U.H. „KOWEN” ul. Gen. J. Ziętka 71A 41 – 412 Mysłówice | Certyfikat na znak B Nr KOMAG/06/B/240 Unieważniono 15.01.2010 r. |
| 119 | Górnicy wentylator elektryczny GWE 660B/22; GWE 660B/2×22 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WIROMAG Sp. z o.o. ul. Spichrzowa 1, 11 – 040 Dobre Miasto | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/06/MD/ATEX/ST/250 Zawieszono 31.05.2010 r. |
| 120 | Pompa rzapiowa z napędem pneumatycznym ATP 551P | Biuro Techniczno Handlowe „Mechanizacja” Sp. z o.o. 40 – 952 Katowice, ul. Powstańców 17 | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/06/MD/ATEX/ST/260 Zawieszono 10.03.2017 r. na okres 2 lat |

| Lp. | Nazwa i typ wyrobu | Nazwa i adres posiadacza certyfikatu | Nr certyfikatu Data unieważnienia/zawieszenia/ cofnięcia/zakończenia certyfikacji |
|-----|--|--|---|
| 121 | Lutnia wirowa VT-700M | SelmaG Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 12; 14 – 300 Morąg | Certyfikat odpowiedności Nr KOMAG/06/ODPOW/269 Unieważniono 15.03.2012 r. |
| 122 | Typoszereg rur stalowych podsadzkowych z kołnierzem luźnym, typ B na ciśnienia 6,4 MPa i 10 MPa | Zakłady Produkcyjne B – D Witold Brodzik Spółka Jawna 42 – 400 Zawiercie, ul. 11 Listopada 2/4 | Certyfikat na znak B Nr KOMAG/06/B/274 Unieważniono 25.04.2007 r. |
| 123 | Typoszereg rur stalowych podsadzkowych z kołnierzem luźnym, typ A (z nasadkami) na ciśnienie 6,4 MPa | Zakłady Produkcyjne B – D Witold Brodzik Spółka Jawna 42 – 400 Zawiercie, ul. 11 Listopada 2/4 | Certyfikat na znak B Nr KOMAG/06/B/275 Unieważniono 25.04.2007 r. |
| 124 | Typoszereg rur stalowych przewodowych z kołnierzem luźnym; ciśnienie pracy 1,6 MPa lub 2,5 MPa | Przedsiębiorstwo Produkcji Przemysłowej „BUDOSTAL-4” S. A. 42 – 520 Dąbrowa Górnicza, ul. Roździeńskiego 7 | Certyfikat na znak B Nr KOMAG/06/B/283 wraz z Rozszerzeniami Nr 1 i Nr 2 Unieważniono 01.12.2011 r. |
| 125 | Rurociąg szybkookrętny Hypres – Coalmaxx ze złączem stożkowym typ 0610, 0700 | Karl Hamacher GmbH Maschinen – und Anlagentechnik Watermannsweg 27 – 31, D – 44866 Bochum, Niemcy | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/07/9 Zawieszono 15.02.2017 r. na okres 2 lat |
| 126 | Rurociąg szybkookrętny Hypres – Coalmaxx ze złączem z uszczelnieniem czołowym typ 0910 | Karl Hamacher GmbH Maschinen – und Anlagentechnik Watermannsweg 27 – 31, D – 44866 Bochum, Niemcy | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/07/10 Zawieszono 15.02.2017 r. na okres 2 lat |
| 127 | Rurociąg szybkozłączny Hypres – Coalmaxx ze złączem typu Slim Line typ 6110, 6310, 6320, 6330, 6810, 6825, 6835 | Karl Hamacher GmbH Maschinen – und Anlagentechnik Watermannsweg 27 – 31, D – 44866 Bochum, Niemcy | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/07/13 Zawieszono 15.02.2017 r. na okres 2 lat |
| 128 | Siłownik hydrauliczny Ø120/Ø80×S | DOZUT-TAGOR Spółka z o.o. ul. 3-go Maja 91; 41-800 Zabrze | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/07/ST/25 Certyfikacja zakończona 31.03.2016 r. |
| 129 | Siłownik hydrauliczny Ø135/Ø100×S | DOZUT-TAGOR Spółka z o.o. ul. 3-go Maja 91; 41-800 Zabrze | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/07/ST/26 Certyfikacja zakończona 31.03.2016 r. |
| 130 | Siłownik hydrauliczny Ø160/Ø100×S | DOZUT-TAGOR Spółka z o.o. ul. 3-go Maja 91; 41-800 Zabrze | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/07/ST/27 Certyfikacja zakończona 31.03.2016 r. |

| Lp. | Nazwa i typ wyrobu | Nazwa i adres posiadacza certyfikatu | Nr certyfikatu Data unieważnienia/zawieszenia/ cofnięcia/zakończenia certyfikacji |
|-----|--|--|--|
| 131 | Siłownik hydrauliczny Ø90/Ø63×S | DOZUT-TAGOR Spółka z o.o. ul. 3-go Maja 91; 41-800 Zabrze | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/07/ST/28 Certyfikacja zakończona 31.03.2016 r. |
| 132 | Ciągnik spalinowy kolejki spągowej typ PIOMA – VACAT | Fabryka Maszyn Górniczych „PIOMA” S. A. 97 – 300 Piotrków Trybunalski, ul. R. Dmowskiego 38 | Certyfikat badania typu WE Nr KOMAG/07/MD/ATEX/ST/31 Unieważniono 10.12.2013 r. |
| 133 | Lokomotywa kopalniana IMM 120 TDK | STAVUS a. s. 261 05 Příbram V-Zdaboř - Republika Czeska | Certyfikat badania typu WE Nr KOMAG/07/MD/ATEX/ST/75 Certyfikacja zakończona 29.02.2016 r. |
| 134 | Rury stalowe kołnierzone bez szwu o nominalnym ciśnieniu pracy 40 MPa | Zakłady Produkcyjne B – D Witold Brodzik Spółka Jawna ul. 11 Listopada 2/4, 42 – 400 Zawiercie | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/07/90 Zawieszono 31.05.2017 r. na okres 2 lat |
| 135 | Obudowa zmechanizowana JZR-13/28-POz i JZR-13/28-POz/S | Jastrzębskie Zakłady Remontowe Spółka z o. o. 44 - 268 Jastrzębie Zdrój, ul. Węglowa 4 | Certyfikat badania typu WE Nr KOMAG/07/MD/ATEX/ST/94 wraz z Rozszerzeniami nr 1 i nr 2 Certyfikacja zakończona 31.08.2016 r. |
| 136 | Wóz urobkowy resorowany średni | „WAR – BO” Spółka z o.o. Bogdanka, 21 – 013 Puchaczów | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/07/101 Unieważniono 01.07.2014 r. |
| 137 | Wóz średni do transportu materiałów długich (drewniarka) | „WAR – BO” Spółka z o.o. Bogdanka, 21 – 013 Puchaczów | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/07/102 Unieważniono 01.07.2014 r. |
| 138 | Stojak hydrauliczny Ø250/Ø240/Ø200/Ø190×2285 | DOZUT-TAGOR Spółka z o.o. ul. 3-go Maja 91; 41 – 800 Zabrze | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/07/ST/133 Certyfikacja zakończona 31.03.2016 r. |
| 139 | Stojak hydrauliczny Ø160/Ø150/Ø110/Ø100×1160 | DOZUT-TAGOR Spółka z o.o. ul. 3-go Maja 91; 41 – 800 Zabrze | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/07/ST/134 Certyfikacja zakończona 31.03.2016 r. |
| 140 | Stojak hydrauliczny Ø75/Ø40×S | DOZUT-TAGOR Spółka z o.o. ul. 3-go Maja 91; 41 – 800 Zabrze | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/07/ST/135 Certyfikacja zakończona 31.03.2016 r. |
| 141 | Stojak hydrauliczny Ø320/Ø305/Ø260/Ø245×1886 | DOZUT-TAGOR Spółka z o.o. ul. 3-go Maja 91; 41 – 800 Zabrze | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/07/ST/136 Certyfikacja zakończona 31.03.2016 r. |

| Lp. | Nazwa i typ wyrobu | Nazwa i adres posiadacza certyfikatu | Nr certyfikatu Data unieważnienia/zawieszenia/ cofnięcia/zakończenia certyfikacji |
|-----|---|---|---|
| 142 | Pompa CP 0077 z napędem pneumatycznym | Biuro Techniczno Handlowe „Mechanizacja” Sp. z o.o. 40 – 276 Katowice, ul. Puławskiego 20 | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/07/MD/ATEX/ST/157 Unieważniono 09.11.2009 r. |
| 143 | Przekładnie planetarne walcowe JPL-15, JPL-25 | MARAT Rybnik Sp. z o.o. 44 – 203 Rybnik, ul. Brzezińska 8A | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/07/MD/ATEX/ST/167 Unieważniono 02.01.2014 r. |
| 144 | Przekładnie planetarne kątowe KPL-15, KPL-25 | MARAT Rybnik Sp. z o.o. 44 – 203 Rybnik, ul. Brzezińska 8A | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/07/MD/ATEX/ST/168 Unieważniono 02.01.2014 r. |
| 145 | Mieszadła zanurzalne typu UM, UMA z przekładnią redukcyjną | REDOR Sp. z o.o. ul. Piekarska 80; 43 – 300 Bielsko – Biała | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/07/MD/ST/179 Unieważniono 15.09.2011 r. |
| 146 | Mieszadła zanurzalne typu S, SG z napędem bezpośrednim | REDOR Sp. z o.o. ul. Piekarska 80; 43 – 300 Bielsko – Biała | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/07/MD/ST/180 Unieważniono 15.09.2011 r. |
| 147 | Zasilacz hydrauliczny UHMZ 160/20-7,5-20-7,5-N2-1637 | PONAR WADOWICE S.A. ul. Wojska Polskiego 29, 34 – 100 Wadowice | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/07/ATEX/ST/187 Unieważniono 15.10.2009 r. |
| 148 | Części zamienne do pomp wodnych wysoko i średniociśnieniowych oraz hydrotransportu | Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „EKOglob” Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 1A, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/07/201 Unieważniono 15.11.2013 r. |
| 149 | Części zamienne do pomp wodnych wysoko i średniociśnieniowych oraz hydrotransportu | Przedsiębiorstwo Inżynierii Produkcyjno Remontowej „GEOPOMP” Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 1A, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/07/202 Certyfikacja zakończona 4.04.2018 r. |
| 150 | Wiertarka ręczna WL-600/1.5 | Zakład Mechaniczny „HANIA” ul. Krasickiego 8a, 83 – 140 Gniew | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/07/MD/ST/205 Zawieszono 10.10.2016 r. na okres 2 lat |
| 151 | Typoszereg rur stalowych kołnierзовych do podsadzki hydraulicznej, typ A i B na ciśnienia 6,4 MPa, 10 MPa, 13 MPa | Przedsiębiorstwo Produkcji Przemysłowej „BUDOSTAL-4” S.A. 41 – 308 Dąbrowa Górnicza, ul. Toruńska 9 | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/07/216 Unieważniono 01.12.2011 r. |
| 152 | Trasy dwułańcuchowe do przenośników zgrzeblowych, z łańcuchami 14×50 klasy B i C | Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „ANIMA” ul. Plac Pokoju 1B/3, 44 – 253 Rybnik | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/07/244 Unieważniono 01.03.2008 r. |

| Lp. | Nazwa i typ wyrobu | Nazwa i adres posiadacza certyfikatu | Nr certyfikatu Data unieważnienia/zawieszenia/ cofnięcia/zakończenia certyfikacji |
|-----|--|---|--|
| 153 | Trasy dwułańcuchowe do przenośników zgrzebłowych, z łańcuchami 14×50 klasy B i C | Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „ANIMA” ul. Plac Pokoju 1B/3, 44 – 253 Rybnik | Certyfikat na znak B Nr KOMAG/07/B/249 Unieważniono 01.03.2008 r. |
| 154 | Urządzenie odpylające LDCU-800 | SelmaG Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 12, 14 - 300 Morąg | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/07/MD/ATEX/ST/261 Zawieszono 15.02.2015 r. na okres 2 lat Certyfikacja zakończona 15.02.2017 r. |
| 155 | Kolejka spągowa zębata spalinowa KSZS-650/900/80S1 | Becker Warkop Spółka z o. o. 44 – 266 Świerklany; ul. Przemysłowa 11 | Certyfikat badania typu WE Nr KOMAG/07/MD/ATEX/ST/263 Unieważniono 15.04.2013 r. |
| 156 | Zasilacz hydrauliczny UHMZ200/32-18,5-10R12-W2-1736 | PONAR WADOWICE S. A. ul. Wojska Polskiego 29, 34 – 100 Wadowice | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/07/ATEX/ST/264 Unieważniono 15.02.2010 r. |
| 157 | Trasy dwułańcuchowe i trójłańcuchowe do przenośników zgrzebłowych, z łańcuchami 14×50 i 18×64 klasy B i C | Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „ANIMA” ul. Plac Pokoju 1B/3, 44 – 253 Rybnik | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/07/292 Unieważniono 23.01.2013 r. |
| 158 | Młotek udarowy o napędzie pneumatycznym ATP model 2HB, 2RB, 3HB, 3RB, 4HB, 4RB, 2LRHB, 2RRHB, 3LRHB i 3LRRB | Biuro Techniczno – Handlowe „Mechanizacja” Sp. z o.o. ul. Powstańców 17, 40 - 952 Katowice | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/07/MD/ATEX/ST/302 Zawieszono 10.03.2017 r. na okres 2 lat |
| 159 | Przecinak PDH-2 do belek drewnianych | Biuro Techniczno – Handlowe „Mechanizacja” Sp. z o.o. ul. Powstańców 17, 40 - 952 Katowice | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/07/MD/ATEX/ST/303 Zawieszono 10.03.2017 r. na okres 2 lat |
| 160 | Przetyczki do złącz wtykowych wielkości 10, 12, 20, 25 i 32 | Ślusarstwo Produkcyjno – Usługowe mgr Grażyna Watoła 44 – 238 Leszczyny, ul. Ks. Pojdy 38 | Certyfikat na znak B Nr KOMAG/07/B/309 Unieważniono 06.06.2008 r. |
| 161 | Przetyczki do złącz wtykowych wielkości 10, 12, 20, 25 i 32 | Ślusarstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe mgr Stefan Adamczyk 44 – 350 Gorzyce, ul. Akacjowa 7 | Certyfikat na znak B Nr KOMAG/07/B/310 Unieważniono 06.06.2008 r. |
| 162 | Wentylator typu WLE-1010B | GRAMA Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 86/2; 41 – 810 Zabrze | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/07/MD/ATEX/ST/313 Unieważniono 15.07.2012 r. |

| Lp. | Nazwa i typ wyrobu | Nazwa i adres posiadacza certyfikatu | Nr certyfikatu Data unieważnienia/zawieszenia/ cofnięcia/zakończenia certyfikacji |
|-----|---|--|---|
| 163 | Pojemnik do wykładki mechanicznej PWM-SIGMA | SIGMA S. A. 21 – 002 Jastków, Barak 6 | Certyfikat na znak B KOMAG/08/B/1 Unieważniono 27.03.2008 r. |
| 164 | Wiertarka elektryczna WLS-140/4 | Zakład Mechaniczny „HANIA” ul. Krasickiego 8a, 83 – 140 Gniew | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/08/MD/ST/16 Zawieszono 10.10.2016 r. na okres 2 lat |
| 165 | Przewody hydrauliczne wysokociśnieniowe typu 2SN DN10 | AGR – Ewa Rojowiec Zakład Pracy Chronionej 44 – 190 Knurów, ul. Kopalniana 2a | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/08/ST/25 Unieważniono 01.03.2013 r. |
| 166 | Przewody hydrauliczne wysokociśnieniowe typu 2SN DN31 | AGR – Ewa Rojowiec Zakład Pracy Chronionej 44 – 190 Knurów, ul. Kopalniana 2a | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/08/ST/26 Unieważniono 01.03.2013 r. |
| 167 | Kolejka spągowa zębata spalinowa KSZS-650/900/125 | Becker Warkop Spółka z o.o. ul. Przemysłowa 11; 44 – 266 Świerklany | Certyfikat badania typu WE Nr KOMAG/08/MD/ATEX/ST/35 Unieważniono 15.04.2013 r. |
| 168 | Kołowrót hydrauliczny transportowy KHT-5/Ex | Fabryka Maszyn Górniczych „NIWKA” Spółka Akcyjna 41 – 208 Sosnowiec, ul. Wojska Polskiego 25/27 | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/08/MD/ATEX/ST/40 Unieważniono 13.08.2014 r. |
| 169 | Obrotowe noże kombajnowe do organów urabiających: Typ 1 z chwytem Ø38/Ø30, Typ 2 z chwytem Ø30, Typ 3 z chwytem Ø38, Typ 4 z chwytem Ø32, Typ 5 z chwytem Ø35 | GONAR Spółka z o.o. ul. Obroki 109, 40 – 833 Katowice | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/08/52 Unieważniono 01.02.2014 r. |
| 170 | Rurociąg magistralny zasilający ze złączem normalnym, typu: KOBED HPT w odmianach DN32PN400, DN40PN320, DN40PN400, DN50PN320, DN50PN400, DN60PN320, DN60PN400, DN70PN400, DN80PN400 | Zakłady Produkcyjne B – D Witold Brodzik Spółka Jawna 42 – 400 Zawiercie, ul. 11 Listopada 2/4 | Certyfikat na znak B KOMAG/08/B/66 Zawieszono 16.08.2012 r. Przywrócono ważność 23.01.2013 r. |
| 171 | Rurociąg magistralny spływowy ze złączem normalnym typ KOBED HPT w odmianach: DN40PN50, DN50PN50, DN60PN50, DN70PN50, DN80PN50, DN100PN50 | Zakłady Produkcyjne B – D Witold Brodzik Spółka Jawna 42 – 400 Zawiercie, ul. 11 Listopada 2/4 | Certyfikat na znak B KOMAG/08/B/68 Zawieszono 16.08.2012 r. Przywrócono ważność 23.01.2013 r. |

| Lp. | Nazwa i typ wyrobu | Nazwa i adres posiadacza certyfikatu | Nr certyfikatu Data unieważnienia/zawieszenia/ cofnięcia/zakończenia certyfikacji |
|-----|---|--|--|
| 172 | Rury stalowe kołnierzowe ze szwem o nominalnym ciśnieniu pracy 1,6 MPa i 2,5 MPa oraz kolana i trójniki | Zakłady Produkcyjne B – D Witold Brodzik Spółka Jawna 42 – 400 Zawiercie, ul. 11 Listopada 2/4 | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/08/69 Zawieszono 31.05.2017 r. na okres 2 lat |
| 173 | Obudowa podporowo – osłonowa typu GLINIK-22/47-POz | Grupa Kapitałowa Glinik S. A. Zakład Maszyn Górniczych Glinik Spółka z o. o. 38 - 320 Gorlice; ul. Michalusa 1 | Certyfikat badania typu WE Nr KOMAG/08/MD/ATEX/ST/83 Zawieszono 01.04.2011 r. |
| 174 | Obudowa zmechanizowana KHW-12/28-POz i KHW-12/28-POz/BSN | Katowicki Holding Węglowy S. A. ul. Damrota 16 – 18; 40 – 022 Katowice | Certyfikat badania typu WE Nr KOMAG/08/MD/ATEX/ST/85 wraz z Rozszerzeniem Nr 1 Certyfikacja zakończona 31.10.2016 r. |
| 175 | Kotwiarka hydrauliczna typu PP.KH-1 | Zakład Produkcyjno – Remontowy „P & P” Zbigniew i Maciej Pacia 44 – 189 Wilcza, ul. Polna 5 | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/08/MD/ATEX/ST/123 Unieważniono 15.10.2009 r. |
| 176 | Klucz udarowy z napędem pneumatycznym ATP 1040 EI-THZ | Biuro Techniczno Handlowe „Mechanizacja” Spółka z o. o. 40 – 276 Katowice, ul. Pułaskiego 20 | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/08/MD/ATEX/ST/125 Zawieszono 10.03.2017 r. na okres 2 lat |
| 177 | Piła taśmowa z napędem pneumatycznym typ G 180P, G 195P | Biuro Techniczno Handlowe „Mechanizacja” Spółka z o.o. 40 – 276 Katowice, ul. Pułaskiego 20 | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/08/MD/ATEX/ST/132 Zawieszono 10.03.2017 r. na okres 2 lat |
| 178 | Piła taśmowa z napędem hydraulicznym typ G 180H, G 195H | Biuro Techniczno Handlowe „Mechanizacja” Spółka z o.o. 40 – 276 Katowice, ul. Pułaskiego 20 | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/08/MD/ATEX/ST/133 Zawieszono 10.03.2017 r. na okres 2 lat |
| 179 | Elementy złączne hydrauliki siłowej typu DN6, DN10, DN12, DN20, DN25, DN32 i DN40 | ZAKŁAD MECHANICZNY mgr inż. Piotr Zięba 43 – 174 Łaziska Górne, ul. Powstańców 17 | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/08/ST/142 Unieważniono 15.08.2013 r. |
| 180 | Zasilacz hydrauliczny typu UHAP-S00153-0.0 | PONAR SILESIA S.A. ul. Wojska Polskiego 29; 34 – 100 Wadowice | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/08/ATEX/ST/160 Unieważniono 01.10.2011 r. |
| 181 | Wiertarka udarowa typu MDS 404W z napędem pneumatycznym | Biuro Techniczno Handlowe „Mechanizacja” Spółka z o.o. 40 – 276 Katowice, ul. Pułaskiego 20 | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/08/MD/ATEX/ST/193 Zawieszono 10.03.2017 r. na okres 2 lat |

| Lp. | Nazwa i typ wyrobu | Nazwa i adres posiadacza certyfikatu | Nr certyfikatu Data unieważnienia/zawieszenia/ cofnięcia/zakończenia certyfikacji |
|-----|---|---|--|
| 182 | Typoszereg rur stalowych kołnierzowych do podsadzki hydraulicznej, A i B na ciśnienia 6,4 MPa, 10 MPa, 13 MPa | Przedsiębiorstwo Produkcji Przemysłowej „BUDOSTAL-4” S. A. 41 - 308 Dąbrowa Górnicza, ul. Toruńska 9 | Certyfikat na znak B KOMAG/08/B/201 Unieważniono 01.12.2011 r. |
| 183 | Typoszereg rur stalowych przewodowych z kołnierzem luźnym, o nominalnym ciśnieniu pracy do 40 MPa | Przedsiębiorstwo Produkcji Przemysłowej „BUDOSTAL-4” S. A. 41 - 308 Dąbrowa Górnicza, ul. Toruńska 9 | Certyfikat na znak B KOMAG/08/B/202 Unieważniono 01.12.2011 r. |
| 184 | Typoszereg rur stalowych przewodowych z kołnierzem luźnym, 4 MPa | Przedsiębiorstwo Produkcji Przemysłowej „BUDOSTAL-4” S. A. 41 - 308 Dąbrowa Górnicza, ul. Toruńska 9 | Certyfikat na znak B KOMAG/08/B/203 Unieważniono 01.12.2011 r. |
| 185 | Wiertarka hydrauliczna typu WGH-1, WGH-2, WGH-3 | MOJ S.A. 40 – 859 Katowice, ul. Tokarska 6 | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/08/MD/ATEX/ST/220 Unieważniono 31.08.2015 r. |
| 186 | Zawór wodno – hydrantowy z nasadą z tworzywa lub ze stopu ZL5, typu ZWH-52-TW/ZNAL DN52 | BAMAR POL 44 – 164 Gliwice, ul. Radomska 89 | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/08/ATEX/ST/234 Unieważniono 21.10.2009 r. |
| 187 | Zawór wodno – hydrantowy z nasadą z tworzywa lub ze stopu ZL5, typu ZWH-52-TW/ZNAL DN52 | BAMAR POL 44 – 164 Gliwice, ul. Radomska 89 | Certyfikat na znak B KOMAG/08/B/235 Unieważniono 21.10.2009 r. |
| 188 | Przewody hydrauliczne wysokociśnieniowe typu 2SN DN12 | AGR – Ewa Rojowiec Zakład Pracy Chronionej 44 – 190 Knurów, ul. Kopalniana 2a | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/08/ST/287 Unieważniono 01.06.2015 r. |
| 189 | Agregat hydrauliczny AG-63/16Z wersja z pompą PZW2-K-63P lub pompą PZW2-K-63/40P | MOJ S.A. 40 – 859 Katowice, ul. Tokarska 6 | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/09/MD/ATEX/ST/3 Unieważniono 31.08.2015 r. |
| 190 | Kombajn ścianowy typu KSW-2000E | Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne Spółka Akcyjna 41 – 800 Zabrze, ul. 3 Maja 89 | Certyfikat badania typu WE Nr KOMAG/09/MD/ATEX/ST/4 Certyfikacja zakończona 30.06.2016 r. |
| 191 | Blok przygotowania sprężonego powietrza typu PSP2 G1/2 i PSP2 G3/4 Filtr sprężonego powietrza G1/2 i G3/4 | Centrum Produkcyjne Pneumatyki „PREMA” Spółka Akcyjna 25 – 101 Kielce, ul. Wapiennikowa 90 | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/09/ATEX/ST/21 Unieważniono 15.05.2015 r. |
| 192 | Siłowniki pneumatyczne | Centrum Produkcyjne Pneumatyki „PREMA” Spółka Akcyjna 25 – 101 Kielce, ul. Wapiennikowa 90 | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/09/ATEX/ST/22 Unieważniono 15.05.2015 r. |

| Lp. | Nazwa i typ wyrobu | Nazwa i adres posiadacza certyfikatu | Nr certyfikatu Data unieważnienia/zawieszenia/ cofnięcia/zakończenia certyfikacji |
|-----|---|---|--|
| 193 | Elementy tras do przenośników taśmowych o szerokości taśm 1000 mm i 1200 mm | „METALKOP” Sp. z o.o. 41 – 800 Zabrze, ul. Hagera 43 | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/09/25 Certyfikacja zakończona 30.05.2016 r. |
| 194 | Stojak hydrauliczny Ø300/ Ø285/ Ø230/ Ø180 × 1910 | Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. 44 – 268 Jastrzębie Zdrój, ul. Węglowa 4 | Certyfikat badania typu WE Nr KOMAG/09/ST/41 Certyfikacja zakończona 31.08.2016 r. |
| 195 | Siatki okładzinowe zgrzewane łańcuchowo – węzłowe (łańcuchowe) – z prętami poprzecznymi Ø8 lub Ø6 mm i podłużnymi Ø8 mm (ciężkie) | P.P.U.H. „DUMAT” J.B. Dudek Spółka Jawna 41 – 400 Mysłowice, ul. Katowicka 72 | Certyfikat na znak B KOMAG/09/B/55 Unieważniono 15.02.2010 r. |
| 196 | Siatki okładzinowe zgrzewane łańcuchowo – węzłowe (łańcuchowe) – z prętami poprzecznymi Ø7 lub Ø5 mm i podłużnymi Ø7 mm (ciężkie) | P.P.U.H. „DUMAT” J.B. Dudek Spółka Jawna 41 – 400 Mysłowice, ul. Katowicka 72 | Certyfikat na znak B KOMAG/09/B/56 Unieważniono 15.02.2010 r. |
| 197 | Elementy do przenośników zgrzeblowych | M-PROFIL Magdalena Polak Cisiec, ul. Osiedlowa 3; 34 – 350 Węgierska Górka | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/09/76 Zawieszono 15.06.2011 r. Przywrócono ważność 08.12.2011 r. |
| 198 | Elementy do przenośników zgrzeblowych | M-PROFIL Magdalena Polak Cisiec, ul. Osiedlowa 3; 34 – 350 Węgierska Górka | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/09/76 Rozszerzenie Nr 11 Unieważniono 15.12.2012 r. |
| 199 | Typoszereg siłowników hydraulicznych grupy 1H-CB do obudów zmechanizowanych, średnice 75 mm/40 mm | HYDROTRCH S. A. 44 – 251 Rybnik, ul. Poligonowa 21 | Certyfikat badania typu WE Nr KOMAG/09/ST/88 Certyfikacja zakończona 15.12.2016 r |
| 200 | Kołnierzy filtr do wody z płukaniem wstecznym typu F76S/G-F | Honeywell Sp. z o.o. 02 – 672 Warszawa, ul. Domaniewska 39B | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/09/ATEX/ST/121 Zawieszono 15.07.2016 r. na okres 2 lat |
| 201 | Typoszereg siłowników hydraulicznych grupy 1H-CJ do obudów zmechanizowanych | HYDROTECH S.A. 44 – 251 Rybnik, ul. Poligonowa 21 | Certyfikat badania typu WE Nr KOMAG/09/ST/125 Certyfikacja zakończona 15.12.2016 r. |
| 202 | Zawór odcinający ZK w odmianach: ZK10, ZK12, ZK20, ZK25, ZK32, ZK40, ZK50 | TECH-POL Spółka Jawna 44 – 314 Radlin, ul. Narutowicza 122 | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/09/ATEX/ST/128 Unieważniono 13.08.2014 r. |

| Lp. | Nazwa i typ wyrobu | Nazwa i adres posiadacza certyfikatu | Nr certyfikatu Data unieważnienia/zawieszenia/ cofnięcia/zakończenia certyfikacji |
|-----|--|---|---|
| 203 | Zawór zwrotny ZZ w odmianach ZZ10, ZZ12, ZZ20, ZZ25, ZZ32 | TECH-POL Spółka Jawna 44 – 314 Radlin, ul. Narutowicza 122 | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/09/ATEX/ST/129 Unieważniono 13.08.2014 r. |
| 204 | Części zamienne do przenośników taśmowych o szerokości taśm od 800 mm do 1200 mm | Towarzystwo Gospodarcze „LABOR” Sp. z o.o. 39 – 300 Mielec, ul. Drzewieckiego 31/13 | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/09/159 Zawieszono 01.02.2013 r. |
| 205 | Obudowa podporowo – osłonowa typu GLINIK-20/41-POz (2×2686 kN) | Grupa Kapitałowa Glinik S. A. Zakład Maszyn Górniczych Glinik Spółka z o. o. 38 - 320 Gorlice; ul. Michalusa 1 | Certyfikat badania typu WE Nr KOMAG/09/MD/ATEX/ST/168 Zawieszono 01.04.2011 r. Przywrócono ważność 15.03.2012 r. |
| 206 | Siatki okładzinowe zgrzewane dwuzaczepowe – ciężkie | Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „DUMAT” J. B. Spółka Jawna 41 – 400 Mysłowice, ul. Katowicka 72 | Certyfikat na znak B KOMAG/09/B/194 Unieważniono 15.02.2010 r. |
| 207 | Siatki okładzinowe zgrzewane dwuzaczepowe – lekkie | Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „DUMAT” J. B. Spółka Jawna 41 – 400 Mysłowice, ul. Katowicka 72 | Certyfikat na znak B KOMAG/09/B/195 Unieważniono 15.02.2010 r. |
| 208 | Elementy do przenośników zgrzeblowych | Zakład Odlewniczy „MODELFORM” Sp. z o.o. 44 – 270 Rybnik, ul. Rymera 19 | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/09/218 Zawieszono 2.01.2017 r. na okres 2 lat Przywrócono ważność 25.10.2017 |
| 209 | Stalowe stopy podporowe, tłoczone wg rys. nr IT-07/09 | IWONA – TRANS Iwona Lubczyk – Białas 41 – 706 Ruda Śląska, ul. Kochłowska 35 | Certyfikat na znak B KOMAG/09/B/222 Unieważniono 01.01.2011 r. |
| 210 | Typoszereg siłowników hydraulicznych grupy 1H-CG i 1H-CH do obudów zmechanizowanych – średnice 120 mm/80 mm i 120 mm/100 mm | HYDROTECH S.A. 44 – 251 Rybnik, ul. Poligonowa 21 | Certyfikat badania typu WE Nr KOMAG/09/ST/275 Certyfikacja zakończona 15.12.2016 r. |
| 211 | Zawór wodno-hydrantowy typu ZW/H-52-TW/ZNAL i ZW/H-52M, nasada 52: z tworzywa TARNAMID T-27 CF8 V0, ze stopu ZL5, stopu MO58 | BAMAR POL 44 - 164 Gliwice, ul. Radomska 89 | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/09/ATEX/ST/285 Zawieszono 15.03.2012 r. |
| 212 | Pompa typu CP 0077 z napędem pneumatycznym | Biuro Techniczno Handlowe „Mechanizacja” Sp. z o.o. 40 – 276 Katowice, ul. Pułaskiego 20 | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/09/MD/ATEX/ST/325 Zawieszono 15.07.2012 r. |

| Lp. | Nazwa i typ wyrobu | Nazwa i adres posiadacza certyfikatu | Nr certyfikatu Data unieważnienia/zawieszenia/ cofnięcia/zakończenia certyfikacji |
|-----|---|--|--|
| | | | Przywrócono ważność 06.08.2012 r. Zawieszono 10.03.2017 r. na okres 2 lat |
| 213 | Rozdzielacz czterodrogowy Ø8 Rozdzielacze blokowe RB1, RB2, RB3, RB4 i RB5 | „MULTI – REM” Spółka z o.o. 44 – 144 Kuźnia Nieborowska, ul. Knurowska 15 | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/10/ST/52 Zawieszono 14.02.2014 r. na okres 6 miesięcy. Unieważniono 13.08.2014 r. |
| 214 | Części zamienne do stojaka hydraulicznego | „MULTI – REM” Spółka z o.o. 44 – 144 Kuźnia Raciborska, ul. Knurowska 15 | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/10/78 Zawieszono 14.02.2014 r. na okres 6 miesięcy. Unieważniono 13.08.2014 r. |
| 215 | Części zamienne do maszyn i urządzeń stosowanych w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych | Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „METALBUD” S.C. 41 – 811 Zabrze, ul. Legnicka 21A | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/10/107 Unieważniono 15.08.2013 r. |
| 216 | Części zamienne do przenośników taśmowych | Zakłady Mechaniczno – Kuźnicze „WOSTAL” Sp. z o.o. 32 – 340 Wolbrom; ul. 1-go Maja 29 – 37 | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/10/113 Unieważniono 16.06.2014 r. |
| 217 | Części zamienne do przenośników taśmowych o szerokości taśm od 1000 mm do 1400 mm | „SYSTEM – BAROSZ GWIMET” Sp. z o.o. 44 – 300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 7 | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/10/116 Unieważniono 15.05.2014 r. |
| 218 | Prasa filtracyjna typu PF-800HRM | Spomasz Krasnystaw Sp. z o.o. Krupiec 77; 22 – 302 Siennica Nadolna | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/10/ATEX/131 Unieważniono 05.07.2010 r. |
| 219 | Przesuwnik sekcji, typu Ø135/Ø100×950 | „MULTI – REM” Spółka z o.o. 44 – 144 Kuźnia Nieborowska, ul. Knurowska 15 | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/10/246 Zawieszono 14.02.2014 r. na okres 6 miesięcy. Unieważniono 13.08.2014 r. |
| 220 | Siłownik osłony przejścia typ 75/63×235 | „MULTI – REM” Spółka z o.o. 44 – 144 Kuźnia Nieborowska, ul. Knurowska 15 | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/10/260 Zawieszono 14.02.2014 r. na okres 6 miesięcy. Unieważniono 13.08.2014 r. |

| Lp. | Nazwa i typ wyrobu | Nazwa i adres posiadacza certyfikatu | Nr certyfikatu Data unieważnienia/zawieszenia/ cofnięcia/zakończenia certyfikacji |
|-----|--|--|--|
| 221 | Urządzenie chłodnicze typu MK2 (60, 80, 130, 170, 200, 250 kW) | Inżynieria Maszyn Klimatycznych i Urządzeń Specjalnych Sp. z o.o. 43 – 417 Kaczyce, ul. Morcinka 7c | Certyfikat badania typu WE Nr KOMAG/10/ATEX/ST/284 Zawieszono 01.10.2014 r. do dnia 26.10.2015 |
| 222 | Zawory redukcyjne z samoregulacją ze sterownikiem na ciśnienie od 5 MPa do 11MPa, typ SUPRA o średnicach DN 100, DN 150, DN 200 | „SUPRA” Spółka Cywilna 44 – 300 Wodzisław Śląski, ul. Brzozowa 20 | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/10/ATEX/ST/360 Unieważniono 01.01.2015 r. |
| 223 | Rurociąg magistralny ciśnieniowy szybkoobrotowy zasilający 40 MPa, o średnicach nominalnych przepływu: 42,8 mm, 50,9 mm i 60,1 mm | Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „EXPOL” 44 – 100 Gliwice, ul. Pszczyńska 13 | Certyfikat na znak B KOMAG/10/B/374 Zawieszono 02.11.2011 r. Przywrócono ważność 27.08.2012 r. |
| 224 | Rurociąg magistralny ciśnieniowy szybkoobrotowy spływowy 6 MPa, o średnicach nominalnych przepływu: 53,1 mm, 80,9 mm i 81,7 mm | Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „EXPOL” 44 – 100 Gliwice, ul. Pszczyńska 13 | Certyfikat na znak B KOMAG/10/B/375 Zawieszono 02.11.2011 r. Przywrócono ważność 27.08.2012 r. |
| 225 | Części zamienne do pomp typu „T” | „MULTI – REM” Spółka z o.o. 44 – 144 Kuźnia Nieborowska, ul. Knurowska 15 | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/10/379 Zawieszono 14.02.2014 r. na okres 6 miesięcy. Unieważniono 13.08.2014 r. |
| 226 | Zawór przelewowy ZP4-140/34. Zawór rozładowania ZR-80/300 | „MULTI – REM” Spółka z o.o. 44 – 144 Kuźnia Nieborowska, ul. Knurowska 15 | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/10/380 Zawieszono 14.02.2014 r. na okres 6 miesięcy. Unieważniono 13.08.2014 r. |
| 227 | Przesuwnik korygujący Ø75/40×161 | „MULTI – REM” Spółka z o.o. 44 – 144 Kuźnia Nieborowska, ul. Knurowska 15 | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/11/46 Zawieszono 14.02.2014 r. na okres 6 miesięcy. Unieważniono 13.08.2014 r. |
| 228 | Przyłącza manometryczne typu MRC-2 i MRC-3 | Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MULTI – MAX” 44 – 144 Kuźnia Nieborowska, ul. Knurowska 15 | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/11/86 Zawieszono 14.02.2014 r. na okres 6 miesięcy. Przywrócono ważność 03.03.2014 r. |

| Lp. | Nazwa i typ wyrobu | Nazwa i adres posiadacza certyfikatu | Nr certyfikatu Data unieważnienia/zawieszenia/ cofnięcia/zakończenia certyfikacji |
|-----|---|---|--|
| 229 | Rury stalowe kołnierzowe bez szwu ogólnego zastosowania, typ DN350 i DN400 o nominalnych ciśnieniach pracy 1,6 MPa, 2,5 MPa i 4,0 MPa | Zakłady Produkcyjne B – D Witold Brodzik Spółka Jawna 42 – 400 Zawiercie, ul. 11 Listopada 2/4 | Certyfikat na znak B Nr KOMAG/11/B/204 Zawieszono 16.08.2012 r. Przywrócono ważność 23.01.2013 r. |
| 230 | Urządzenie do badań układu) hamulcowych lokomotyw górniczych, wg rys. nr 400-00-00 | „SUPRA” Spółka Cywilna 44 – 300 Wodzisław Śląski, ul. Brzozowa 20 | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/11/ATEX/ST/228 Zawieszono 01.01.2015 r. na okres 2 lat |
| 231 | Siłowniki hydrauliczne typu: 120/80×920, 120/63×230 i 75/40×150 | Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MULTI – MAX” 44 – 144 Kuźnia Nieborowska, ul. Knurowska 15 | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/11/271 Zawieszono 14.02.2014 r. na okres 6 miesięcy |
| 232 | Ściągacz do demontażu strzemion dwujarzmowych typu GS 34-44 | Heintzmann – Silesia Spółka z o.o. 41 – 907 Bytom, ul. Zabrzeńska 7 | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/11/ATEX/ST/284 Zawieszono 01.03.2015 r. na okres 2 lat |
| 233 | Przesuwniki hydrauliczne 75/40×S i 63/90×S | „MULTI – MAX” Spółka z o.o. 44 – 144 Kuźnia Nieborowska, ul. Knurowska 15 | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/12/48 Zawieszono 14.02.2014 r. na okres 6 miesięcy. Przywrócono ważność 03.03.2014 r. |
| 234 | Hydrauliczne układy sterowania do obudów zmechanizowanych, przyległe ręczne wg rysunków nr: UH 330.01, UH 330.02 i UH 340.01 | Zakład Produkcyjny Armatury Hydraulicznej ZAWHYD 42 – 503 Będzin, ul. Siemiońska 50 | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/12/ST/131 Zawieszono 01.06.2015 r. na okres 2 lat |
| 235 | Rurociąg szybkookrętny HyPres – Coalmaxx ze złączem stożkowym, typ 0610, 0700 | WICHARY TECHNOLOGIES Sp. z o.o. 42 – 625 Pyrzowice, ul. Centralna 6 | Certyfikat na znak B Nr KOMAG/12/B/162 Zawieszono 15.02.2017 r. do dnia 29.11.2017 r. |
| 236 | Rurociąg szybkookrętny HyPres – Coalmaxx ze złączem z uszczelnieniem czołowym, typ 0910 | WICHARY TECHNOLOGIES Sp. z o.o. 42 – 625 Pyrzowice, ul. Centralna 6 | Certyfikat na znak B Nr KOMAG/12/B/163 Zawieszono 15.02.2017 r. do dnia 29.11.2017 r. |

| Lp. | Nazwa i typ wyrobu | Nazwa i adres posiadacza certyfikatu | Nr certyfikatu Data unieważnienia/zawieszenia/ cofnięcia/zakończenia certyfikacji |
|-----|---|--|--|
| 237 | Rurociąg szybkozłączny HyPres – Coalmaxx ze złączem Slim Line, typ 6110, 6310, 6320, 6330, 6810, 6825, 6835 | WICHARY TECHNOLOGIES Sp. z o.o. 42 – 625 Pyrzowice, ul. Centralna 6 | Certyfikat na znak B Nr KOMAG/12/B/166 Zawieszono 15.02.2017 r. do dnia 29.11.2017 r. |
| 238 | Hydrauliczne układy sterowania do obudów zmechanizowanych, przyległe ręczne wg rysunków nr: UH 341.01 i UH 341.02 wraz z magistralą zasilającą oraz spływową wg rysunków nr UH 341.03 i UH 341.04 | Zakład Produkcyjny Armatury Hydraulicznej ZAWHYD 42 – 503 Będzin, ul. Siemiońska 50 | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/12/ST/168 Zawieszono 01.06.2015 r. na okres 2 lat |
| 239 | Siłowniki hydrauliczne Ø135/63×S, Ø160/100×S | MULTI-MAX Sp. z o.o. ul. Knurowska 15, 44 – 144 Kuźnia Nieborowska Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe MACPOL Sp. z o.o. ul. Słowiańska 2b/7, 41 – 700 Ruda Śląska | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/12/171 Zawieszono 14.02.2014 r. na okres 6 miesięcy. Przywrócono ważność 03.03.2014 r. |
| 240 | UN-COALER – Szafa sterowania pneumatycznego typ UCP/011 | J.T.C. Spółka Akcyjna 42 – 500 Będzin, ul. Siemiońska 25 | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/12/ATEX/272 Zawieszono 01.09.2014 r. na okres 2 lat. Certyfikacja zakończona 15.09.2016 r. |
| 241 | Zawiesie do rur | Zakład Usług Mechanicznych Sp. z o.o. 44 – 330 Jastrzębie Zdrój, ul. Wodziszawska 15 a | Certyfikat na znak B Nr KOMAG/12/B/282 Certyfikacja zakończona 01.09.2016 r. |
| 242 | Hydrauliczny układ sterowania do obudów zmechanizowanych, przyległy ręczny wg rysunku nr UH 345.00 | Zakład Produkcyjny Armatury Hydraulicznej ZAWHYD 42 – 503 Będzin, ul. Siemiońska 50 | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/12/ST/355 Zawieszono 01.06.2015 r. na okres 2 lat |
| 243 | Urządzenie do rabowania obudowy chodników przyścianowych, typ UDR-ŁOŚ | „SIGMA” S.A. Barak 6, 21 – 002 Jastków | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/12/MD/ATEX/ST/404 Zawieszono 15.02.2015 r. na okres 2 lat Certyfikacja cofnięta 10.03.2017 r. |
| 244 | Siłowniki hydrauliczne przekładkowe ø160/100×S, ø160/140×S, ø200/140×S | MULTI-MAX Sp. z o.o. ul. Knurowska 15, 44 – 144 Kuźnia Nieborowska Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe MACPOL Sp. z o.o. ul. Słowiańska 2b/7, 41 – 700 Ruda Śląska | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/13/0071 Zawieszono 14.02.2014 r. na okres 6 miesięcy. Przywrócono ważność 03.03.2014 r. |

| Lp. | Nazwa i typ wyrobu | Nazwa i adres posiadacza certyfikatu | Nr certyfikatu Data unieważnienia/zawieszenia/ cofnięcia/zakończenia certyfikacji |
|-----|--|--|--|
| 245 | Rury stalowe przewodowe z luźnymi kołnierzami, na ciśnienie 1,6 MPa i 2,5 MPa | KARBON 2 Sp. z o.o. 40 – 142 Katowice, ul. Modelarska 11a | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/13/0111 Zawieszono 01.03.2015 r. na okres 2 lat Certyfikacja cofnięta 31.03.2017 r. |
| 246 | Rury stalowe przewodowe z luźnymi kołnierzami, na ciśnienie 1,6 MPa i 2,5 MPa | KARBON 2 Sp. z o.o. 40 – 142 Katowice, ul. Modelarska 11a | Certyfikat na znak B Nr KOMAG/13/B/0112 Zawieszono 01.03.2015 r. na okres 2 lat Certyfikacja cofnięta 31.03.2017 r. |
| 247 | Segment naspągowy typ S.A.-19/2 odmiana 1-10 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne Maria Szołtysek 44 – 186 Gierałtówce, ul. Ogrodowa 15 | Certyfikat na znak B Nr KOMAG/13/B/0121 Certyfikacja zakończona 31.05.2017 r. |
| 248 | Kotwy linowe ze stożkiem samozaciskowym typ KL-S 0,6", KL-S 0,7" | PWRM Innowacje Sp. z o.o. 44 – 180 Toszek, ul. Dworcowa 17 | Certyfikat na znak B Nr KOMAG/13/B/0156 Certyfikacja zakończona 15.03.2017 r. |
| 249 | Łańcuchy ogniwoe górnicze: 14×50 klasy B wg PN-G-46701:1997 14×50 klasy C wg PN-G-46701:1997 i wg DIN 22252:20012 | PROFI M TEC Mateusz Żemła 43 – 200 Pszczyna, ul. Bielska 4 | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/13/0220 Certyfikacja zakończona 10.03.2016 r. |
| 250 | Łańcuchy gospodarcze o ogniwach długich wielkości: 8×52; 10×65; 13×82 | PROFI M TEC Mateusz Żemła 43 – 200 Pszczyna, ul. Bielska 4 | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/13/0333 Certyfikacja zakończona 10.03.2016 r. |
| 251 | Przegub kulisty D-185 | P.P.U.H. „ARMET” s.c. Paweł Stefański, Grzegorz Stefański ul. Wojska Polskiego 78, 42-440 Podzamcze | Certyfikat na znak B Nr KOMAG/14/B/0020 Zawieszono 01.05.2014 r. na okres 2 lat Certyfikacja zakończona 10.05.2016 r. |
| 252 | Hydrauliczne układy sterowania do obudów zmechanizowanych, przyległe ręczne wg rysunków nr: UH349.01 i UH349.02 | EHS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo Akcyjna 42 – 503 Będzin, ul. Siemońska 50 | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/14/ST/0038 Zawieszono 01.06.2015 r. na okres 2 lat |
| 253 | Zawory redukcyjne typu: KS-50/S, KS-80/S, KS-100/S, KS-150/S, KS-150/S1, KS-200/S i KS-250/S | Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Produkcyjne „CASTOR” Szołtysek Alojzy ul. Ogrodowa 15, 44 – 186 Gierałtówce | Certyfikat na znak B Nr KOMAG/14/B/0130 Certyfikacja zakończona 10.04.2017 r. |

| Lp. | Nazwa i typ wyrobu | Nazwa i adres posiadacza certyfikatu | Nr certyfikatu Data unieważnienia/zawieszenia/ cofnięcia/zakończenia certyfikacji |
|-----|--|---|---|
| 254 | Rurociąg kołnierzowy na maksymalne ciśnienie robocze od PN2,5 do PN40, o średnicach nominalnych od DN25 do DN300 | WICHARY TECHNOLOGIES Sp. z o.o. 42 – 625 Pyrzowice, ul. Centralna 6 | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/14/0302 Zawieszono 15.02.2017 r. na okres 2 lat |
| 255 | Rurociąg kołnierzowy, na maksymalne ciśnienie robocze od PN2,5 do PN40, o średnicach nominalnych od DN25 do DN300 | WICHARY TECHNOLOGIES Sp. z o.o. 42 – 625 Pyrzowice, ul. Centralna 6 | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/14/0303 Zawieszono 15.02.2017 r. na okres 2 lat |
| 256 | Hydrauliczne układy sterowania do obudów zmechanizowanych, przyległe ręczne, wg rysunków nr: UH351.01; UH351.02; UH352.01; UH352.02; UH353.01; UH353.02; UH354.01; UH354.02; UH355.01 i UH355.02 | EHS Spółka z o.o. 42 – 503 Będzin, ul. Siemońska 50 | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/14/ST/0322 Zawieszono 01.06.2015 r. na okres 2 lat |
| 257 | Siłownik hydrauliczny Ø120×Ø100×S | DOZUT – TAGOR Spółka z o.o. 41-800 Zabrze, ul. 3-go Maja 91 | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/14/ST/0373 Certyfikacja zakończona 31.03.2016 r. |
| 258 | Hydrauliczne układy sterowania 18 i 20 funkcyjnego do obudów zmechanizowanych, przyległe pilotowe, wg rysunków nr: UH356.01 i UH356.02 | EHS Spółka z o.o. 42 – 503 Będzin, ul. Siemońska 50 | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/14/ST/0416 Zawieszono 01.06.2015 r. na okres 2 lat |
| 259 | Uszczelnienia siłowników hydraulicznych | DOZUT – TAGOR Spółka z o.o. 41-800 Zabrze, ul. 3-go Maja 91 | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/15/ST/0008 Unieważniono 23.04.2015 r. |
| 260 | Hydrauliczne sterowanie pilotowe rozdzielne 16 funkcyjne | Tiefenbach – Polska Spółka z o.o. 41 – 922 Radzionków, ul. Anieli Krzywoń 16 | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/15/ST/0075 Certyfikacja zakończona 31.05.2016 r. |
| 261 | Rozdzielnica SN MultiCell 12 kV; MultiCell 17,5 kV; MultiCell 24 kV | JM-TRONIC Sp. z o.o. ul. Wapienna 43/45, 04-691 Warszawa | Certyfikat zgodności Nr KOMAG/16/ST/0166 Certyfikacja zakończona 15.09.2016 r. |

Data aktualizacji: **04.04.2018 r.**