


C/28/61

C/28/61

prospekt 61

TECHNICZNO-INFORMACYJNY



ZESPOŁOWA
OBUDOWA
WISZĄCA
ZOW-2

ZJEDNOCZENIE PRZEMYSŁU MASZYN GÓRNICZYCH POLMAG



CENTRALNY OŚRODEK PROJEKTOWO-
KONSTRUKCYJNY MASZYN GÓRNICZYCH
KOMAG — GLIWICE 1976

DANE TECHNICZNE

Wysokość minimalna	1,71 m
Wysokość maksymalna	3,51 m
Nachylenie pokładu poprzeczne	do 25°
Podziałka sekcji	1,0 m
Liczba stojaków w sekcji	2
Podporność robocza stojaka	250 kN (25 T)
Podporność wstępna sekcji	320 kN (32 T)
Podporność robocza sekcji	do 500 kN (50 T)
Wielkość przesuwu sekcji	0,63 m
Siła przesuwania sekcji	180/100 kN (18/10 T)
Siła przesuwania przenośnika	100 kN (10 T)
Ciśnienie zasilania	160 bar
Medium układu hydraulicznego	niskoprocetowa emulsja olejowo-wodna
Masa sekcji	1945 kg

ZASTOSOWANIE


Obudowa ZOW-2 jest przeznaczona do stosowania w ścianach podsadzkowych wysokości od 2,0 do 3,4 m prowadzonych po wzniosie do 25° z zastosowaniem drewnianej tamy tradycyjnej. Przemieszczanie sekcji odbywa się za pomocą siłowników z oderwaniem podstaw stojaków od spągu. Umożliwia to stosowanie obudowy po piasku w warstwowym systemie wybierania.

Obudowa jest wyposażona w przyległy układ sterowania. Zabudowa nowo odkrytego stropu odbywa się bezpośrednio za organem urabiającym kombajnu. Stropnice mają wydłużone wysięgniki tylne dla zabezpieczenia stropu w obszarze budowania tamy drewnianej.

BIBLIOTEKA GŁÓWNA AGH



1000270629



**CENTRALNY OŚRODEK
PROJEKTOWO-
-KONSTRUKCYJNY
MASZYN GÓRNICZYCH
KOMAG**

**ul. Pszczyńska 37,
44-101 Gliwice,
tel. 91-08-41÷47, telex: 036329,
telegraf: KOMAG Gliwice**

PROJEKTUJE I KONSTRUUJE

- Kombajny ścianowe i strugi
- Obudowy indywidualne i zmechanizowane
- Przenośniki zgrzeblowe i taśmowe
- Maszyny wyciągowe
- Urządzenia do mechanizacji robót przygotowawczych
- Urządzenia przeróbki mechanicznej węgla
- Urządzenia do transportu prac pomocniczych
- Maszyny przepływowe
- Urządzenia do podnoszenia stopnia bezpieczeństwa i komfortu pracy górnika

**PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ OGÓLNOTECHNICZNĄ
OBEJMUJĄCĄ**

- Pomiary mechaniczne i elektryczne
- Normalizację i typizację
- Cyfrową technikę obliczeniową
- Informację naukowo-techniczną i ekonomiczną
- Wydawnictwa naukowo-techniczne
- Informację patentową

K.1239

PODSTAWOWY WARUNEK
BEZWYPADKOWEJ PRACY
TO PRZESTRZEGANIE ZASAD
I PRZEPISÓW

BHP

PRODUCENT	GLINIK — FABRYKA MASZYN WIERTNICZYCH I GÓRNICZYCH ul. Michalusa 1, 38-320 Gorlice, tel.: 20-300
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI	CENTRALNY OŚRODEK PROJEKTOWO- WO-KONSTRUKCYJNY MASZYN GÓR- NICZYCH — KOMAG ul. Pszczyńska 37, 44-101 Gliwice, tel.: 91-08-41 do 49

Opracowanie: mgr inż. W. Pretor
Redaktor techniczny: J. Domanowska

BIBLIOTEKA GŁÓWNA AGH



1000270629